

d-Color

MF3301/MF3801

Les Multifonctions A4 couleur première classe

Les nouveaux systèmes multifonctions A4 couleur d-Color MF3301 et d-Color MF3801 sont destinés à vous apporter le meilleur de la **qualité**, de **l'efficacité** et de la **fiabilité**, le tout en totale connexion avec votre environnement de travail.

Ces appareils sont la solution idéale pour les utilisateurs nécessitant des outils sophistiqués et performants mais disposant d'un espace réduit.

Leur **contrôleur d'impression nouvelle génération**, leur **toner polymérisé** et leur plateforme logicielle ont été conçus pour accélérer le traitement de vos travaux sans jamais sacrifier à la qualité du résultat.

La **sécurisation de vos données** est assurée par de nombreuses possibilités, tant au niveau de leur stockage qu'à celui de leur transmission.

La **réduction de vos coûts** et la **préservation de l'environnement** sont renforcées par des consommations d'énergie parmi les plus basses du marché et par l'utilisation de nombreux matériaux recyclés et de bio-plastiques.

Systèmes numériques couleur multifonctions

COULEUR



ÉCRAN TACTILE COULEUR



COMPACTÉ



QUALITÉ



ECO-FRIENDLY



RÉSEAU



SÉCURITÉ



MOBILITÉ & CLOUD



VITESSES DE COPIE ET D'IMPRESSION (COULEUR ET N&B) : 33 PPM (D-COLOR MF3301)
ET 38 PPM (D-COLOR MF3801)

ÉCRAN TACTILE COULEUR 7" MULTI-TOUCH INTÉGRANT LA TECHNOLOGIE NFC
(NEAR FIELD COMMUNICATION)

RÉSOLUTION D'IMPRESSION JUSQU'À 1200 X 1200 DPI

FAX EN STANDARD SUR LE D-COLOR MF3801 (EN OPTION SUR LE D-COLOR MF3301)

CAPACITÉ PAPIER JUSQU'À 1650 FEUILLES (AVEC OPTIONS)

PERSONNALISATION DE L'INTERFACE UTILISATEUR

NAVIGATEUR WEB INTÉGRÉ, IMPRESSION AIRPRINT®

MÉMOIRE 2 GO EN STANDARD (4 GO MAX. AVEC OPTION)

NOMBREUSES MÉTHODES D'AUTHENTIFICATION DISPONIBLES

d-Color
MF3301/MF3801



*Ecran tactile couleur 7" Multi-touch avec zone
d'authentification NFC et clavier (KP-101) optionnel*



*Configuration avec 2 magasins papier
optionnels et meuble support*

ÉCRAN TACTILE MULTI-TOUCH INNOVANT

Les tâches quotidiennes de copie, de numérisation et de fax n'ont jamais été aussi faciles grâce à l'**écran tactile couleur 7" Multi-touch** qui s'utilise aussi naturellement qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez **personnaliser** cet écran en ajoutant des raccourcis et des applications qui faciliteront et accéléreront vos flux de documents.

MOBILITÉ

Les d-Color MF3301 et MF3801 disposent en standard du protocole AirPrint® qui permet d'imprimer depuis tout périphérique iOS sans avoir à installer quoi que ce soit. De plus, grâce à l'application PageScope Mobile (disponible gratuitement pour iOS et Android), vous pourrez piloter les fonctions d'impression et

de numérisation depuis votre smartphone ou votre tablette.

SÉCURISATION DE L'ACCÈS

Si vous le souhaitez, ces nouveaux multifonctions vous apportent de nombreuses possibilités d'accès sécurisé par authentification : par identifiant/mot de passe, par carte sans contact, par biométrie ou par protocole NFC (en standard) qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur smartphone Android comme moyen d'authentification!

TOTALE CONNECTIVITÉ

Connectables en réseau, ces systèmes peuvent être dotés d'une connexion sans fil et peuvent même devenir eux-mêmes un point d'accès Wi-Fi auquel les utilisateurs peuvent se connecter, sans avoir

à se connecter directement au réseau sans fil de l'entreprise.

NUMÉRISATION ET TÉLÉCOPIE ULTRA EFFICACES

La gestion de vos flux de documents numérisés est facilitée par les nombreuses possibilités de transfert (via email, sur clé USB, vers votre réseau, etc.).

Vous pourrez également envoyer et recevoir vos fax directement depuis votre PC.

Soyez rassurés: la confidentialité de vos documents est assurée par un très haut niveau de sécurisation lors de leur transmission tant au niveau de l'encryptage des


données qu'à celui des protocoles utilisés (SSL/TLS, HTTPS, 802.1x et IPsec).

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Leur technologie de pointe confère à ces systèmes des consommations d'énergie très basses, en deça des standards les plus exigeants du marché (Energy Star, Blue Angel, etc.).

De nombreuses parties de ces machines sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et le toner inclus de la biomasse afin de laisser la plus petite trace environnementale.

CONFIGURATION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Type	Imprimante/Copieur/Scanner de table (Fax en standard sur le d-Color MF3801 et en option sur le d-Color MF3301)
Technologie	Laser couleur
Tableau de bord	Ecran tactile couleur 7"
Vitesse de copie/impression	d-Color MF3301: jusqu'à 33 ppm A4 couleur et N&B d-Color MF3801: jusqu'à 38 ppm A4 couleur et N&B
Mémoire système	2 Go en standard, 4 Go maximum (avec option)
Disque Dur	250 Go (standard)
Interfaces de connexion	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (option)
Protocoles	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Chargeur automatique de documents	Capacité 50 feuilles, 50-128 g/m², A4, B5, Legal, Letter, Recto verso
Capacité papier	650 feuilles en standard (1650 feuilles max. avec options)
Capacité sortie papier	250 feuilles maximum
Magasin papier standard	550 feuilles, 60 à 210 g/m², A6-A4
By-pass	100 feuilles, 60 à 210 g/m², A6-A4; formats personnalisés
Magasin(s) papier optionnel(s)	500 feuilles, A4, 60 à 90 g/m² (2 magasins optionnels max.)
Recto verso automatique	A4, 60 à 210 g/m²
Agrafeuse optionnelle	Hors ligne, 20 feuilles, 90 g/m² (agrafes SK-501)
Temps de préchauffage	20 secondes ou moins
Temps de sortie 1ère copie N&B	d-Color MF3301: 8,1 s ; d-Color MF3801 : 6,2 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	d-Color MF3301: 9,1 s ; d-Color MF3801 : 7,1 s
Dimensions (HxLxP)	603 x 555 x 584 mm (hors options)
Poids	49,2 kg environ (hors options)
Consommation	220 - 240 W, 50/60 Hz ; moins de 1,7 kW
Consommations TEC (Total Electricity Consumption)	1,74 kWh (MF3301) ; 1,95 kWh (MF3801)
Emissions sonores	En standby : d-Color MF3301 : 41,5 dB(A) ; d-Color MF3801 41,6 dB(A) En mode copie : d-Color MF3301 : 66,5/66,5 dB(A) ; d-Color MF3801 : 68,4/68,1 dB(A)

IMPRESSION

Processeur	1,2 GHz
Résolution	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (avec baisse de vitesse)
Langages d'impression	PCL 5e/c, PCL 6 (XL Ver.3.0), Emulation PostScript 3 (3016), XPS Ver.1.0, PPML/GA2.2, PPML VDX, Open XPS, PDF 1.7, OOXML (docx, xlsx, pptx)
Systèmes d'exploitation	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Macintosh OS X 10.x, Linux, Unix, Citrix
Polices	80 PCL, Latin, 137 PostScript 3 Emulation
Fonctionnalités d'impression	TIFF direct printing; XPS; PDF (v1.7) et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; Impression sécurisée ; Mode combiné ; Poster ; Numérotation de pages ; Filigrane
Impression mobile	AirPrint® (iOS) ; Mobile Print App ; Google Cloud Print® (option) ; Wi-Fi (option)

COPIE

Résolution	600 x 600 dpi
Nuances de gris	256 niveaux
Format maximum des originaux	A4
Zoom	25 à 400% par pas de 0,1% ; automatique
Multi-copie	1 à 9999
Autres fonctionnalités	Tri électronique ; Tâches multiples ; Ajustement de contraste, de la netteté, de la densité ; copie d'épreuve ; interruption de cycle ; mode couleur ; tri/assemblage ; mode combiné ; détection de l'original ; copie de pièce d'identité ; mode 2 en 1 ; mode 4 en 1

FAX (en standard sur le d-Color MF3801; en option sur le d-Color MF3301)

Type	Super G3
Transmission	Analogique ; i-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 dpi (en mode ultra-fin)
Modes de compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinataires	2100 (uniques + groupes)
Fonctionnalités	Changement d'horaires ; PC-Fax ; routage ; jusqu'à 400 programmes

SCANNER

Modes de scan	Scan-to-Email, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, TWAIN réseau
Vitesse de numérisation (n&b/ couleur)	Jusqu'à 35 ipm
Résolution	600 x 600 dpi max
Formats de fichiers	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PDF/A (1-b), compact PDF, PDF encrypté
Destinataires	2100 (uniques + groupes) ; Compatibilité LDAP
Fonctionnalités	Jusqu'à 400 travaux programmables

OPTIONS

Meuble support DK-P03 (B4716)	Meuble support avec rangement
Magasin papier PF-P13 (B3496)	500 feuilles A4, 60-90 g/m² (deux PF-P13 maximum)
Agrafeuse FS-P03 (B4721)	Hors ligne, agrafage en coin, 20 feuilles maximum
EK-P05 USB KIT I/F (B3426)	Port USB pour connecter un clavier externe
EK-P06 USB KIT I/F (B3427)	Port USB pour connecter un clavier externe + Bluetooth pour connexion de périphériques mobiles
FK-517 (B3425)	Carte fax super G3 (d-Color MF3301 uniquement)
KP-101 (B3145)	Clavier 10 touches analogique
SX-BR-4600 Wireless LAN (B4808)	Réseau sans fil Wi-Fi
UK-216 Wireless LAN (B3424)	Réseau sans fil Wi-Fi et Point d'accès réseau sans fil
KH-P01 (B3422)	Support pour clavier optionnel
WT-P02 (B3421)	Table de travail (support pour agrafeuse ou pour lecteur de cartes)
AU-102 (B5359)	Authentification biométrique
Lecteurs de cartes RFID	Plusieurs types de lecteurs disponibles
LK-102 v3 (B4261)	Génération de PDF/A-1b, PDF encrypté, signature numérique
LK-105 v4 (B3166)	Génération de PDF recherachable (OCR) et pptx recherachable
LK-106 (B4263)	Polices d'impression code barre
LK-107 (B4264)	Police d'impression Unicode
LK-108 (B4265)	Police OCR d'impression (destinée au secteur bancaire pour l'impression des chèques)
LK-110 v2 (B3167):	Génération de PDF/A-1b + PDF encrypté + PDF recherachable (OCR) et docx, xlsx, pptx recherchables
UK-211 (B3164)	Extension Mémoire 2Go
LK-111 (B4519)	Client ThinPrint®
LK-114 (B3168)	Fonction d'impression follow-me sans serveur. 4 Go requis (disponible avant fin 2017)
LK-115 v2 (B3169)	Activation Trusted Platform Module pour la protection des données cryptées
Purificateur d'air CU-202 (B3423):	filtre à particules fines

Les performances de ces produits sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales. Sous réserves de modifications des spécifications techniques.

Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

d-Color MF3301 et MF3801 sont distribués par Olivetti S.p.A.

(05/2017) - Code: 49597-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

